



Kontakty



HEISSNER CZ, s. r. o

Husova 435

261 01 Příbram VI

Tel.: 318 402 110, Fax: 318 402 111

www.heissner.cz · www.bazenyjezirka.cz · info@heissner.cz

Kontakty pro obchodní partnery:

Příjem objednávek :

Tel.: 318 402 114

petrinova@heissner.cz

Reklamace:

Tel.: 318 402 113

rucker@heissner.cz

Technická podpora:

Tel.: 318 402 113

318 402 110

Obchodně-technické služby:

Tel.: 602 195 322 – Karel Hanuš

602 633 042 – Jan Lukavský

Vedení firmy:

318 402 112

318 402 116

Celoročně jsme tu pro Vás:

pondělí až pátek:

6.00 – 15.00 hod



Akumulace vody

Rybničkové fólie, systémové a tvarové rybníčky, potůčkové díly

str. 4 – 15

Pohyb vody

Čerpadla, vodní efekty

str. 16 – 32

Péče o vodu

Filtrační čerpadla a sady, péče o vodu

str. 33 – 53

Osvětlení zahrady a jezírka

Vodní a zahradní osvětlení

str. 54 – 60

Dekorace vodní zahrady

Vodní chrliče a plastiky, zahradní studny, zahradní figurky a trpaslíci

str. 61 – 69



AKUMULACE VODY

RYBNÍČKOVÉ FÓLIE
SYSTÉMOVÉ A TVAROVÉ RYBNÍČKY




TF 536-00 / TF 539-00
Rybniční fólie PROFILINE



TF 112-00 - TF 128-00
Rybniční fólie z PVC

2 dobré tipy

- 1 Rybníčkové fólie jsou vhodné právě tam, kde si chcete vytvořit svůj zcela osobitý ráj. Při výběru fólie dbejte zvláště na sílu fólie:
 - do 75 cm hloubky použijte fólii o síle 0,5 mm
 - do 150 cm hloubky použijte fólii o síle 1 mm
 - od 150 cm hloubky použijte PROFILINE fólii o síle 1 mm z elastického kaučuku
- 2 Takto určíte správný rozměr fólie:
 - délka rybníčku + 2 x hloubka rybníčku + 60 cm = délka fólie
 - šířka fólie + 2 x hloubka rybníčku + 60 cm = šířka fólie



Rybniční fólie PROFILINE



Heissner rybníčková fólie PROFILINE o síle 1 mm je vyrobena z EPDM (syntetický kaučuk). Fólie je velmi elastická, což umožňuje její snadné položení. Vyznačuje se vysokou tažností a odolností proti protržení a vydrží nejvyšší namáhání. Díky těmto vlastnostem je vhodná pro stavbu velkých a hlubokých rybníků. Mimo to je PROFILINE fólie odolná vůči UV a mrazu, biologicky nezávadná a neškodná pro ryby. **25 let záruka.**

výr. č.	síla	rozměr (š x d)
TF 536-00	1,0 mm	6,1 m x 30,5 m = 186 m ²
TF 539-00	1,0 mm	9,15 m x 15,25 m = 139 m ²

Rybniční fólie z PVC

Černá rybníční fólie z PVC je k dostání v různých silách a šířkách. Díky tomu je použitelná pro různé rozměry a velikosti rybníků. PVC fólie se dá velmi snadno pokládat již při teplotách vyšších než 15°C. Heissner fólie jsou odolné vůči UV záření a teplotám, biologicky nezávadné a neškodné pro ryby, odolné proti prorůstání kořeny (DIN 4062), proti roztržení (DIN 53455) a zrovna tak prosté regenerátů. **Záruka 15 let.**

výr. č.	síla	rozměr (š x d)
TF 112-00	0,5 mm	2 m x 100 m = 200 m ²
TF 114-00	0,5 mm	4 m x 50 m = 200 m ²
TF 116-00	0,5 mm	6 m x 40 m = 240 m ²
TF 118-00	0,5 mm	8 m x 30 m = 240 m ²
TF 120-00	1,0 mm	zvláštní rozměry do 1000 m ² ¹⁾
TF 124-00	1,0 mm	4 m x 25 m = 100 m ²
TF 126-00	1,0 mm	6 m x 25 m = 150 m ²
TF 128-00	1,0 mm	8 m x 20 m = 160 m ²

FAKTA

Rybniční fólie

- Záruka až 25 let
- Odolná vůči UV záření a změnám teplot
- Neškodná pro ryby a rostliny

¹⁾ Zvláštní rozměry jsou k dodání max. do 1000 m² (20 x 50). Při zadání objednávky zaokrouhluje délku a šířku fólie na celé metry.

Příslušenství pro rybníčky



TF 592-00 / TF 596-00 / TF 598-0-0
Písková fólie



TF 922-00, TF 923-00
Geotextilie

Písková fólie

Vhodná k dekoraci vodních koryt potůčků a pobřeží rybníčků. Kamínky byly na nosný materiál nanесeny zcela novým, jedinečným výrobním postupem a do materiálu zapečeny.

Přednosti Heissner pískové fólie:

- povrch fólie s přírodním vzhledem
- zvláště odolný
- garantujeme dlouhověkost povrchu
- odolný vůči UV záření
- neškodný pro ryby a rostliny
- **5 let záruka**

Tato nová písková fólie je k dispozici exkluzivně jen u Heissnera.

výr. č.	síla	rozměr (d x š)
TF 592-00	5,0 mm	0,4 m x 15 m
TF 596-00	5,0 mm	0,6 m x 15 m
TF 598-00	5,0 mm	1,0 m x 10 m

Geotextilie

Geotextilie se používá pod rybníčkovou fólií a chrání ji proti kamenům a kořenům. Je vyrobena z nekonečných vláken, což způsobuje její odolnost proti protržení. Geotextilie se může bez problému pokládat přes sebe.

Přednosti geotextilie:

- odolná proti proražení
- vyrobena z nekonečných vláken
- svařovatelná
- spolehlivá ochrana fólie
- neobsahuje regeneráty a nepodléhá rozkladu
- pevnost v tahu: 2000 N

výr. č.	popis	rozměr (d x š)
TF 922-00	Geotextilie Profi 2008 / m ²	100 m x 2 m = 200 m ²
TF 923-00	Geotextilie Profi 3008 / m ²	50 m x 2 m = 100 m ²





TF 540-00
Lepidlo na kaučukové fólie



Z 853-00 / Z 854-00
Lepidlo na PVC fólie



TF 855-00
PVC lepidlo k lepení pod vodou

Lepidlo na kaučukové fólie

Slouží k lepení a opravám Heissner Profi fólie. Fólie spojujete s 15 cm přesahem. Obsah vystačí na 10 m lepeného spoje.

výr. č.	popis
TF 540-00	1 l vystačí na 10 m lepeného spoje

Lepidlo na PVC fólie

Pro všechny fólie z PVC.

výr. č.	popis
Z 853-00	600 g vystačí na 12 m lepeného spoje
Z 854-00	200 g vystačí na 4 m lepeného spoje

PVC lepidlo k lepení pod vodou


Tato sada se skládá z lepidla a plátu fólie. Oprava se provádí pod vodou.

výr. č.	Popis
TF 855-00	Tuba 30 ml + 30 x 9 cm fólie

TF 855-00



Výstavba sendvičových vrstev





Tvarový rybníček 251

B251-00

Objem vody: 250 litrů

Rozměry: (d × š × v) 124 × 90 × 58 cm

B251-00



Tvarový rybníček 501

B501-00

Objem vody: 500 litrů

Rozměry: (d × š × v) 157 × 125 × 54 cm

B501-00



Tvarový rybníček 1001

B1001-00

Objem vody: 1000 litrů

Rozměry: (d × š × v) 224 × 150 × 80 cm

B1001-00



Stojan na systémové rybníčky

WMT-21

Přednosti:

- snadné umístění
- vyrobeno z kvalitní oceli
- zesílené stěny u rostlinných zón s drenážními kanálky

WMT-21



**Záruka
10 let**

PE tvarové rybníčky



600 l

B 730-00
PE tvarový rybníček, 600 l



350 l

120 l

B 110-00 / B 114-00
PE tvarový rybníček, 120 l, 350 l



300 l

B 134-00
PE tvarový rybníček, 300 l


PE tvarové rybníčky



130 l

B 120-00
PE tvarový rybníček, 130 l

výr. č.	objem vody	rozměr (d x š x v)
B 730-00	600 l	240 x 140 x 54 cm
B 114-00	350 l	170 x 130 x 50 cm
B 134-00	300 l	170 x 130 x 50 cm
B 120-00	130 l	120 x 90 x 40 cm
B 110-00	120 l	120 x 90 x 40 cm



FAKTA

PE systémové rybníčky

- Jednoduché usazení
- 10 let záruka kvality
- Bahnité zóny s filtračními kanálky
- Vyrobeno z kvalitního polyethylenu

Tvarové rybníčky



Kompletní systémový rybníček

Bezstarostné řešení Vašeho rybníčku.

Tento jedinečný systémový rybníček má vše, co potřebuje kompletně vybavený zahradní rybníček, a navíc bez rušivých kabelů a hadic.

výr. č.	objem vody	rozměr (d x š x v)
KS 800-00	800 l	240 x 142 x 60 cm

Obsahuje vše:


- tvarový rybníček
- spodní výpust
- šachtice pro čerpadlo
- kryt šachtice
- filtrační jednotku
- čerpadlo
- filtrační materiál
- vodní efekt
- vodní chrlič
- veškeré příslušenství

Přednosti:

- jednoduché usazení
- žádné kabely a hadice v rybníčku
- mělká rostlinná zóna bez kořenů
- biomechanické filtrační účinky
- výkonné čerpadlo
- spodní výpust zabraňuje usazování bahna
- neviditelný průvlak pro hadice
- díky filtračnímu systému není potřeba údržba
- včetně příslušenství

Princip:

Rybníček obsahuje rostlinnou a hlubinnou zónu a drenážní kanálky pro optimální zásobení rostlin vodou. V nejhlubším místě je umístěna spodní výpust (1), která zabraňuje usazování bahna na dně. Skrytý kanál (2) vede vodu do šachtice s čerpadlem (3). Zde voda prosakuje přes filtrační jednotku (4) a vede ji do níže umístěného prostoru s čerpadlem (5). Čerpadlo uvádí do provozu bez námahy chrlič (6) a vodní efekt (7).



**Záruka
5 let**

Tvarové rybníčky



800 l

KS 800UV-00
Zahradní rybníček 800 UV



410 l

KS 410-00
Zahradní rybníček 410

Tvarové rybníčky

výr. č.	popis	objem vody	rozměr (d x š x v)
KS 800UV-00	Zahradní rybníček 800 UV	800 l	240 x 142 x 60 cm
KS 410-00	Zahradní rybníček 410	410 l	160 x 120 x 60 cm

Zahradní rybníček KS800 UV-00


Úspěšný a prověřený systémový rybníček HEISSNER třetí generace včetně UV lampy: voda procházející filtračním systémem je tak ozařována UV světlem o vysoké energii. Karcinogeny jsou odbourávány a plovoucí řasy se shluknou a mohou tak být zachyceny v gravitační filtrační jednotce.

Zahradní rybníček KS410-00

S rozměry 160 x 120 x 60 cm a objemem 410 litrů je tento rybníček obzvláště vhodný do menších zahrad. Díky své kompaktnosti je vhodný i pro velmi malé prostory.

Sada zahrnuje:

- rybníčkovou nádrž
- filtrační jednotku
- čerpadlo
- spodní výpušť
- UV lampu
- vodní efekt
- šachtici pro čerpadlo (KS800UV-00)
- plné příslušenství
- kryt šachtice
- filtrační média



KS 410-00



KS 800UV-00

Tvarové rybníčky

**Záruka
10 let**



2 v 1

700 l

B 500-00
PE-systémový rybníček, 700 l

2 v 1
Tvarový rybníček
+
filtrační zóna



340 l

B 300-00
PE-systémový rybníček, 340 l

Dobrý tip

Jestliže Váš rybníček
není větší než 4–5 m²,
měli byste zvolit tvarový nebo
systémový rybníček.

PE systémové rybníčky

Systémové rybníčky Heissner jsou kombinací tvarového rybníčku a integrované filtrační komory. Vsazené čerpadlo vhání vodu do filtrační komory, která je osázená a vyplněná lávagránulátem a zeobakterliem. Nečistoty se zde zachytí a mikroorganismy je rozloží. Další funkce jako kanály pro kabeláž, různé rostlinné zóny, prostor pro skimr a předpřipravený přepad do potůčku tvoří vlastně nadstandardní výbavu a dělají rybníček exkluzivním.

„2 v 1“ Systémový rybníček se skládá z tvarového rybníčku s filtrační komorou.

FAKTA

PE systémové rybníčky

- Jednoduché usazení
- 10 let záruka kvality
- Bahňité zóny s filtračními kanálky
- Systémové rybníčky s filtrační zónou

výr. č.	objem vody	rozměr (d x š x v)
B 500-00	700 l	240 x 140 x 60 cm
B 300-00	340 l	180 x 112 x 50 cm

Moderní vodní zahrady

Nové PE tvarové rybníčky Heissner je možno rozmanitě použít. Svým obdélníkovým a čtvercovým tvarem splňují moderní architektonické požadavky.

Mohou být umístěny v zahradě, v kamenité ba dokonce i ve dřevěné terase a člověk si tak lehce může splnit přání mít v blízkosti svého domu malý nebo velký vodní ráj.

10
let
záruka



Foto: Jürgen Becker / Gartendesign : De Sy De Smet B

Čtvercová vodní nádržka

NOVÉ

B 082-00

objem vody: 220 l

rozměr (d x š x v): 70 x 70 x 45 cm



4 006873 304432

Čtvercová vodní nádržka

NOVÉ

B 084-00

objem vody: 880 l

rozměr (d x š x v): 140 x 140 x 45 cm



4 006873 304456

Moderní vodní zahrady

Obdélníková vodní nádržka

NOVÉ

B 081-00

objem vody: 140 l

rozměr (d x š x v): 40 x 70 x 45 cm



Obdélníková vodní nádržka

NOVÉ

B 083-00

objem vody: 440 l

rozměr (d x š x v): 140 x 70 x 45 cm



Ocelový přepad 30 cm

NOVÉ

W 283-00

Délka: 30 cm

Materiál: ocel



Ocelový přepad 60 cm

NOVÉ

W 286-00

Délka: 60 cm

Materiál: ocel



10
let
záruka



PARADOR
Gartenbaukonzepte



B 030-00 / B 037-00
Potůčkový díl vodopád



B 031-00 / B 032-00 / B 033-00
Potůčkové díly pískované



B 034-00 / B 035-00 / B 036-00
Potůčkové díly šedý kámen

3 dobré tipy

- 1 Z vyhloubené zeminy si můžete později vytvořit stěnu za rybníčkem a z ní udělat malý vodopád nebo potůček.
- 2 Podložte potůčkové díly chrástím nebo slámou. Užitečný hmyz zde může získat životní prostor s ideální možností přezimování.
- 3 Usaďte díly tak, aby se při vypnutí čerpadla voda udržela v korýtku a rychle nevyschla. Prospěje to rostlinám v něm a drobní zahradní živočichové budou mít zdroj vody.



B 210-00 / B 220-00 / B 230-00
Potůčkové díly z polyetylénu

Potůčkový díl vodopád

Nejjednodušší způsob vybudování vodopádu ve Vaší zahradě. Jednotlivé díly mohou být spolu kombinovány. Oblíbená kombinace je se stávajícími potůčkovými sadami. Univerzální materiál je odolný vůči UV záření a mrazu.

výr. č.	vzhled	rozměr (d x š x v)
B 030-00	pískovaný	80 x 58 x 31 cm
B 037-00	šedý kámen	80 x 58 x 31 cm

Potůčkové díly pískované

Na každém dílu jsou vyvrtány otvory pro ¼“ hadici. Zhotoveno z ABS s pískovaným povrchem.

výr. č.	vzhled	rozměr (d x š x v)
B 031-00	pískovaný	62 x 43 x 7 cm
B 032-00	pískovaný	73 x 53 x 7 cm
B 033-00	pískovaný	87 x 68 x 8 cm

Potůčkové díly šedý kámen

Na každém dílu jsou vyvrtány otvory pro ¼“ hadici. Zhotoveno z ABS materiálu.

výr. č.	vzhled	rozměr (d x š x v)
B 034-00	šedý kámen	62 x 43 x 7 cm
B 035-00	šedý kámen	73 x 53 x 7 cm
B 036-00	šedý kámen	87 x 68 x 8 cm

Potůčkové díly z polyetylénu

Potůčkové díly jsou opatřeny prohlubněmi pro vodní rostliny a drenážními kanálky. 10 let záruka kvality

výr. č.	barva	rozměr (d x š x v)
B 210-00	černá	78 x 50 x 22 cm
B 220-00	černá	81 x 56 x 21 cm
B 230-00	černá	112 x 57 x 21 cm

FAKTA

Potůčkové díly

- nerozbitné, odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- možnost rozšiřování a různých kombinací
- jednoduchá montáž